



FØLG OSS

Orientering om anleggsutbyggingen i Narvikfjellet

Auditoriet, Det 4. hjørnet
Narvikfjellet Allmenn AS



Agenda

18.00-19.30

1. Prosjektets overordnede mål og strategiske planer
 - Hvordan utbyggingen støtter VM 2029 og langsiktig utvikling av anlegget?
2. Hva kreves av et alpinanlegg for å gjennomføre VM
 - Hvordan tilpasse infrastrukturen i Narvikfjellet til verdens nest største vintersportsarrangement?
3. Pågående arbeid og kommende arbeid
 - Hva har vi gjort til nå og hva vil skje fremover?
4. Spørsmål og svar
 - Mulighet for deltakerne til å stille spørsmål direkte til prosjektledelsen.





Atle Skårdal

| Prosjektleder - Løyper og sikkerhet

- 1984 - 1997 - Utøver på World Cup nivå
- 2000 - 2005 - NSF landslagssjef herrer
- 2005 - 2022 - FIS renn direktør, damer
- 2022 - 2025 - NSF trener fart, damer
- 2025 - - Narvikfjellet Allmenn AS



Knut Olav Tufto

| Prosjektleder – Heis, snø og lys

- 2003 - 2016 – Geilo Fjellandsby
- 2016 - 2017 – Prosjektleder entreprenør siden
- 2017 - 2020 – Driftsleder SkiGeilo
- 2020 - 2024 – Driftssjef og Prosjektleder SkiGeilo
- 2024 - – Driftssjef Narvikfjellet, Prosjektleder Narvikfjellet Allmenn



Mads Solberg Eriksen

| Utbyggingssjef

- 2009 - 2018 - Statens vegvesen / Vegdirektoratet
- 2018 - 2021 - Sweco Avdelingsleder infrastruktur
- 2021 - 2022 - Andøya Spaceport Prosjektdirektør
- 2022 - 2024 - Stad skipstunnel Kontraktsleder
- 2025 - - Narvikfjellet Utbyggingssjef





Prosjektets mål og planer

Utbyggingssjef Mads Solberg Eriksen



**Verdens
største
vintersports-
arrangement
etter OL**



Mål og planer | 1

- Levere alle permanente tiltak som kreves for Alpin-VM 2029, og som sikrer effektiv drift av skianlegget etter Alpin-VM
- Oppfylle investeringsnivå i VM-søknaden
- Pengene må brukes i samsvar med givernes krav
- Offentlige anbud på «de store» kontraktene
- Sikre etterbruk og bærekraft



Mål og planer | 2


- Oppgradering av eksisterende traséer og etablering av nye
- Ny heisstruktur
- Nytt anlegg for snøproduksjon
- Nytt lysanlegg
- Oppgradert elkraftforsyning
- Oppgradert målområde
- Nye permanente sikkerhetsnett




Mål og planer | 3

- Det er satt av ca. 2-2,5 år til gjennomføring
- Konsentrert anleggsperiode for å redusere ulemper for driften av Narvikfjellet og for å effektivisere utbygging (2025 og 2026)
- 1 stor totalentreprise som inkluderer heis, snø og anleggsarbeider med samspill
- Enkeltstående kontrakter på øvrige leveranser (lys, sikkerhet, elkraft)
- Portefølje med rådgiverkontrakter
- Gode rutiner for kvalitetssikring av leveranser

Tidslinje



Utbyggings- organisasjonen





Fra lokalanlegg til **mesterskapsanlegg**

Prosjektleder løyper og sikkerhet, Atle Skårdal



KONSEPT VM 2029

DESIGNER
D. Defago



FIS-krav til mesterskapsanlegget

Høydeforskjeller:

- ✓ DH (Utfor menn) 800-1100 m
- ✓ SG (Super-G) 400-650 m
- ✓ GS (Storslalåm) 300-450 m
- ✓ SL (Slalåm) 180-220 m

Disiplin: Utfor	Narvik	Kitzbühl
Start	1060 moh	1665 moh
Mål	190 moh	805 moh
Høydemeter	870 m	860
Lengde	2950 m	3312 m
Kjøretid	1:45:00	1:53:00
Snittfart	< 100 km/h	< 100 hm/h

Den nye Panoramaløypa er en hovedpulsåre for transport under World Cup og VM, og vi sikrer kommersiell drift under mesterskap





Logistikk og heisinfrastruktur

HEIS		Alt. 1
Skitrekk til start	↑	1,5 – 2 min
Linken Express		5 min
Gondol (10-seter)		8 min

HEIS		Alt. 2
Skitrekk til start	↑	1,5 – 2 min
Linken Express		5 min
T-trekk 3		3 min
T-trekk 2		3 min
T-trekk 1		3 min

Strukturen tilfredsstiller kravene til både kommersiell drift og små/store mesterskap.



	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
UTFOR LØYPE	DH TR.1 M	SG M	DH TR.2 M	Team Comb. DH M	DH TR.3 M	DH M	
TEKNISK LØYPE			GS W	Team Comb. SL M	Team Par. M + W		SL W



	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
UTFOR LØYPE	DH TR.1 W	SG W	DH TR.2 W	Team Comb. DH W	DH TR.3 W	DH W	
TEKNISK LØYPE			GS M	Team Comb. SL W			SL M

PROGRAMFORSLAG TIL FIS - VM 2029

Gjennomførings-sikkerhet World Cup & VM

TOPP MODERNE
ANLEGG

GODE FELLES
PLANER

FORBEREDELSE

FRIVILLIGHET
MOTIVASJON
ENTUSIASME

Flaks?

*«Ja det er resultatet
av gode forberedelser
og hardt arbeid»*

- Ingemar



WORLD-CLASS EVENTER I NARVIK



«ARVEN»

- Et anlegget med moderne infrastruktur og skikjøring for alle ferdighetsnivåer
- En møteplass for snø-aktiviteter og arrangementer på alle nivåer
- Økt rekruttering av barn & unge til "snø-leik"
- Posisjonere skidestinasjon Narvik, nasjonalt og internasjonalt




STATUS **ANLEGGSSUTBYGGING**

Prosjektleder Knut Olav Tufto



Fase 1 | Mai - desember 25



UTBYGGINGSPLAN

	Gammel stolheis	Linken Express
Kapasitet	250 p/h	1660 p/h (2200)
Lengde	900 m	978 m
Starthøyde	670 moh	658 moh
Slutthøyde	1003 moh	1008 moh
Høydemeter	333 m	350 m
Antall stoler	2	6
Åpning	1991	2026



1.1 Ny stolheis, Linken Express

Åpner 14. februar 2026


NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.2 Oppgradering av nedfarter

Øvre del fartsløype

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



	Gamle Heis 3	Nordlysheisen
Kapasitet	350 p/h	1014 p/h
Lengde	701 m	556 m
Høydemeter	198 m	183 m
Starthøyde	466 moh	482 moh
Slutthøyde	664 moh	661 moh
Type heis	T-trekk	T-trekk
Åpning	1986	2026

1.3 Ny Heis 3 – Nordlysheisen

(450 moh – 660 moh) Åpner 19. desember 2025.



NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



	Panoramaløypa
Lengde	3 km
Bredde	34 m
Kategori	Grønn/lett
Helningsgrad	15%
Start	660 moh
Slutt	118 moh
Høydeforskjell	542 m

1.4 Panoramaløypa

Ny lett nedfart med snøproduksjon og belysning
Serviceløype under VM

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.5 Nytt vannbasseng - 60,000 m³
for snøproduksjon – 600 l/sek. (660 moh.)


NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS



1.6 Etablering av grøfter, infrastruktur, snø og lys

Høyspent, fiber og vann

NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS




CD6-LinkenExpress-Lift axis
CD6-LinkenExpress-RE-Top
CD6-LinkenExpress-RE-Top




NARVIK2029
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS

1.7 Nytt øvre sentralområde 660 moh
Møtepunkt for øvre gondolstasjon, stolheis og T-krok 3

Fase 2 | April - desember 26



UTBYGGINGSPLAN



Nedre del og nytt målområde

1. T-trekk 1
2. T-trekk 2
3. Målområdet
4. Gondol

Ny gondol

	Gammel gondol	Ny gondol
Kapasitet	1200 p/h (1600)	1800 p/h (2400)
Lengde	919 m	1658 m
Høydemeter	435	523
Antall seter	10	10
Åpning	2019	2027
Antall kabiner	14 (I Drift)	37 (49)
Leverandør	Bartholet	Leitner



Agenda

18.00-19.30

1. Prosjektets overordnede mål og strategiske planer
 - Hvordan utbyggingen støtter VM 2029 og langsiktig utvikling av anlegget?
2. Hva kreves av et alpinanlegg for å gjennomføre VM
 - Hvordan tilpasse infrastrukturen i Narvikfjellet til verdens nest største vintersportsarrangement?
3. Pågående arbeid og kommende arbeid
 - Hva har vi gjort til nå og hva vil skje fremover?
4. **Spørsmål og svar**
 - **Mulighet for deltakerne til å stille spørsmål direkte til prosjektledelsen.**



Kontakt OSS



Mads Solberg Eriksen

Utbyggingssjef

Tlf. +47 481 58 306
Utbygging@narvikfjellet.no



Knut Olav Tufto

Prosjektleder

Tlf. +47 959 18 497



Ragnar Norum

Byggherre, daglig leder
Narvikfjellet Allmenn AS

Tlf. +47 957 65 604

